

I.0 Acrylaat

PYRASIED XTREME ACRYLIC®

∅= voorraad Pyrasied ○ = fabrieksvoorraad levertijd op aanvraag

I.10 Buis en staf

I.10.1 Acrylaat buis helder centrifugaal gegoten									
buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm							
		3	4	5	6	7	8	10	12
40	2000	∅	∅						
44	2000	○	○	○					
50	2000	∅	○	∅	○				
60	2000	∅	∅	∅	○	○	○	○	
64	2000	∅	○	∅	○	○	○	○	
70	2000	∅	∅	∅	○	○	○	○	○
76	2000	∅	○	∅	∅	○	○	∅	○
80	2000	∅	○	∅	○	○	○	○	○
90	2000	∅	○	∅	○	○	○	○	○
100	2000	∅	○	∅	○	○	○	○	○
102	2000	○	○	○	○	○	○	○	
110	2000	∅	○	∅	○	○	○	○	○
115	2000	○	○	∅	○	○	○	○	○
120	2000	∅	∅	∅	○	○	○	○	○
125	2000	○	○	○	○	○	○	○	○
127	2000	○	○	○	○	○	○	○	
134	2000	○	○	∅	○	○	○	○	○
139	2000	∅	○	∅	○	○	○	○	○
150	2000	○	∅	∅	○	○	∅	○	○
153	2000	○	○	○	○		○	○	
160	2000	∅	∅	∅	○	○	○	○	○
164	2000	○	○	○	○	○	○	○	○
170	2000	○	○	∅	○	○	○	○	○
185	2000	○	∅	○	○	○	○	○	○
200	2000	○	○	○	○	○	○	∅	○
215	2000	○	○	○	○		○	○	
220	2000	○	○	○	○	○	○	∅	○
230	2000	○	○	○	○	○	○	○	○
240	2000	○	∅	○	○	○	○	○	○
250	2000	○	∅	○	○	○		○	○
260	2000	○	∅	○	○	○	○	○	○
270	2000	○	○	○	○		○	○	
300	2000		○	○	○	○	∅	○	○
300	3030		○	○	○				
300	4100			○					
350	2100		∅	∅	○	○	○	○	
350	3030		○	○	○				
400	2050		∅	∅	○	○	∅	○	
400	3030		○	○	○				
457	2100		∅	∅	○		∅	○	

Z.O.Z.

Vervolg acrylaat buis helder centrifugaal gegoten

buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm							
		3	4	5	6	7	8	10	12
457	3030		○	○	○				
500	2050			∅	○	○	∅	○	
500	3030			○	○				
610	2100			∅	○		∅	○	
650	2200			∅	∅		∅	∅	

Vanaf 150 t/m 300 mm ook verkrijgbaar in continu gegoten. Een uitstekend voorraadalternatief.

Belangrijk: buizen Ø 60 t/m 100 wand 8 mm of dikker en buizen Ø 110 t/m 500 wand 12 en 15 worden gemaakt met een 2-times-cast proces en worden NIET gegarandeerd op zuiverheid!!

Bij twijfel NIET bestellen dus. TOLERANTIE-overzichten zijn aanwezig.

I.10.2 Acrylaat buis opaal centrifugaal gegoten

buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm							
		3	4	5	6	7	8	10	12
80	2000	○							
200	2000		∅						
250	2000		∅						
300	2000		∅						
400	2050		∅						
500	2050			∅					

I.10.3 Acrylaat buis gegoten metallic

buiten diameter	standaard lengte	wanddikte	kleuren
		3 mm	
50	2000	○	goud, zilver, titanium, brons licht-blauw metallic, groen metallic, roze metallic
70	2000	○	
100	2000	○	
150	2000	○	
215	2000	○	

I.10.4 Acrylaat buis continu gegoten helder

buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm			buiten diameter	stand. lengte	wanddikte in mm		
		3	4	5			3	4	5
150	2000	∅		∅	260	2000	○		∅
185	2000	∅		∅	270	2000	∅		∅
200	2000	∅	∅	∅	300	2000	∅	∅	∅
220	2000	∅		∅					
230	2000	○	○	∅					
240	2000	○	○	∅					
250	2000	∅	∅	∅					

I.10.5 Acrylaat buis helder extrusie

buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm							verpak. aantal
		1	1,5	2	2,5	3	4	5	
5	2000	○							50
7	2000	○							50
8	2000		∅	∅					50
10	2000		○	∅	∅	○			50
12	2000	○		∅		∅			25
13	2000		○	∅					25
15	2000	○		∅	○	∅			25
16	2000			∅					25
18	2000			○		○			10
20	2000	○		∅		∅			5
25	2000			∅		∅			5
28	2000			○		○			5
30	2000			∅		∅	∅	○	5
32	2000					○	○	○	5
34	2000					○		○	5
36	2000					○	○	○	5
38	2000					○			5
40	2000			∅		∅	∅	∅	1
44	2000					∅			1
50	2000			∅		∅	∅	○	1
60	2000			∅		∅	∅	○	1
70	2000					∅	∅	∅	1
76	2000					∅			1
80	2000					∅	∅	∅	1
90	2000					∅	∅	∅	1
100	2000					∅	∅	∅	1
110	2000					∅		∅	1
120	2000					∅		∅	1
125	2000					○	○	○	1
130	2000					○	○	○	1
133	2000					∅		∅	1
150	2000					∅	∅	∅	1
160	2000					○		○	1
180	4100					○	∅		1
200	2100					∅	∅	∅	1
230	2050					○	○	○	1
250	2100						∅	∅	1
300	2050						○	○	1
350	2000						○	○	1
400	2100					○	○	○	1

I.10.6 Acrylaat buis extrusie satijn/opaal glans/kleur							
		Satijn buis				opaal glans	kleur glans
buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm				3	groen, blauw, oranje 3
		2	3	4	5		
20	2000/2050	○					
30	2000/2050	○					
40	2000/2050	∅					
50	2000/2050	○	∅			∅	∅
60	2000/2050	○	∅			∅	
70	2000/2050		∅				
80	2000/2050		∅			∅	
90	2000/2050		∅				
100	2000/2050		∅			∅	∅
120	2000/2050		∅			∅	
150	2000/2050		∅			∅	∅
160	2000/2050		∅				
200	2000/2050		∅			∅	∅
230	2000			○			
250	2000/2050		○				
300	2000				○		
400	2000				○		

I.10.7 Polycarbonaat buis helder					
buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm			
		2	3	4	5
10	2050	∅			
12	2050	∅			
15	2050	∅			
20	2050	∅	∅		
25	2050	∅			
30	2050	∅	∅		
40	2050	∅	∅		
50	2050	∅	∅		
60	2050	∅	∅	∅	
70	2050		∅		
80	2050		∅		
90	2050		∅	○	
100	2050		∅	○	
110	2050		∅		
110	2050		∅		
120	2050	∅	∅		○
130	2050		∅		
140	2050		∅		
150	2050		∅	○	○
160	2050		∅		
180	2050		∅		○
200	2050		∅		○

Z.O.Z.

Vervolg polycarbonaat buis helder

buiten diameter	standaard lengte	wanddikte in mm			
		2	3	4	5
230	2050		○		
250	2050		∅		○

Andere wanddiktes en diameters onder condities leverbaar

1.10.8 PMMA Verlichtingsbuis Heavy Retro

buiten diameter	standaard lengte	Diameter binnen/buiten		
		114/120	154/160	194/200
Opaalwit	2500		○	
Geel	2500	○		○
Oranje	2500			○
Rood	2500	○	○	
Blauw	2500	○	○	
Magenta	2500	○	○	
Groen	2500			


Mogelijke maten 50 t/m 200 mm. 250 en 300 mm op aanvraag.

1.10.9 Acrylaat Rondstaf gegoten

Standaardformaat		diameter in mm							
Lengte is 2000	5	6	8	10	12	14	15	16	18
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	○	∅
mm t/m rond 100 mm		diameter in mm							
Vanaf rond diameter 110	26	28	30	34	35	38	40	45	50
	○	○	∅	○	∅	○	∅	∅	∅
is standaardlengte		diameter in mm							
1000 mm	75	80	85	90	95	100	110	120	130
	∅	∅	∅	∅	○	∅	∅	∅	∅
	180	190	200	Andere vormen (half rond) op aanvraag met een minimum Kleuren: zie fluor of op aanmaak vanuit blok 2000x1200 mm					
	○	○	∅						

1.10.10 Acrylaat Fluoriserend rond-/ vierkantstaf gegoten

Stand.formaat	Rondstaf				
	20	25	30	40	50
2000 mm	∅	∅	∅	∅	∅
Kleuren	Vierkantstaf				
	geel, rood	20x20	30x30	40x40	50x50
	blauw, groen	○	○	○	○



I.10.11 Acrylaat Fluoriserend rondstaf extrusie				
Stand.formaat	diameter in mm			Kleuren
mm	5	10	15	geel, rood, blauw en groen
verpakt per	200	100	100	
2000	○	○	○	

I.10.12 Acrylaat Rondstaf gegoten									
		diameter in mm							
		5	6	8	10	12	14	15	16
Stand.formaat	verpakt per	50	50	25	25	10	10	10	10
Lengte is 2000 mm		∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	○
t/m rond 100 mm		diameter in mm							
Vanaf rond diam. 110		26	28	30	34	35	38	40	45
is standaard	verpakt per	10	10	1	1	1	1	1	1
lengte 1000 mm		○	○	∅	○	∅	○	∅	∅
		diameter in mm							
		75	80	85	90	95	100	110	120
	verpakt per	1	1	1	1	1	1	1	1
		∅	∅	∅	∅	○	∅	∅	∅
		diameter in mm			Andere vormen (half rond) op aanvraag met een min. Kleuren: zie fluor of op aanmaak vanuit blok formaat 2000x1200 mm				
		180	190	200					
	verpakt per	1	1	1					
		○	○	∅					

I.10.13 Acrylaat Rondstaf extrusie									
Standaardformaat	diameter in mm								
mm	2	3	4	5	6	7	8	10	12
2000	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅

I.10.14 Acrylaat Vierkantstaf gegoten									
Standaardformaat	zijden in mm								
2000 mm	10x10	12x12	15x15	18x18	20x20	22x22	24x24	25x25	28x28
verpakt per	25	10	10	10	10	10	10	10	10
	∅	∅	∅	○	∅	○	○	∅	○
	zijden in mm								
	45x45	50x50	55x55	60x60	65x65	70x70	75x75	80x80	85x85
verpakt per	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	∅	∅	○	∅	○	∅	○	∅	○

Andere vormen (half rond) op aanvraag met een minimum
Kleuren: zie fluor of op aanmaak vanuit blok 2000x1200 mm

I.10.15 Acrylaat Vierkantstaf extrusie				
Standaard	zijden in mm			
formaat mm	5x5	8x8	10x10	12x12
2000	Ø	Ø		Ø

I.10.16 Acrylaat bollen helder									
Kleurnummer helder	diameter								
	20	30	40	45	50	55	60	65	70
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
verpakt per	200	200	200	10	10	10	10/200	10	5
Kleurnummer helder	diameter								
	95	100	120	140	150				
	○	○	○	○	○				
verpakt per	1	5	5	5	5				

I.10.17 Acrylaat geblazen halfronde koepels			
Kleur	Diameter in mm	wanddikte in mm	
		3	5
helder	100	○	
	160	○	
	180	○	
	200	○	
	215	○	
	300	○	○
	380	○	○
	400	○	○
	450	○	○
	500	○	○
	600	○	○
	700		○
	750		○
	1000		○

Standaard zijn de koepels helder, zonder flens

Meer kleur op aanvraag. Levering andere maten met flens op aanvraag

Ons leveringspakket is dynamisch. Wij houden ons het recht voor kleuren toe te voegen en te laten vervallen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Voor meer informatie:

PYRASIED XTREME ACRYLIC®

T +31 (0)58-2150651 of sales@pyrasied.nl